



MESTO ILAVA
Mestský úrad
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

č.j.: 571/9089/2024-DG1-10
Vybavuje: Ing. Kováčiková

v Ilave, dňa 06. 06. 2024

R O Z H O D N U T I E

Stavebné povolenie
verejnou vyhláškou

Mesto Ilava ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods. 4 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka podanú dňa 18. 04. 2024 s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.

Špeciálny stavebný úrad po preskúmaní žiadosti podľa § 62, § 65 ods. 2 stavebného zákona a v zmysle § 66 stavebného zákona, § 16 cestného zákona, § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto:

stavebníkovi: **Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, IČO: 0037331**

- p o v o ľ u j e -

uskutočniť súbor stavieb:

“ Preloženie priechodu pre chodcov na ceste I/61 (Klobušice, mesto Ilava) “

v rozsahu stavby – súboru stavieb:

- Preloženie priechodu na ceste I/61 (hlavná stavba súboru stavieb)
- Osvetlenie priechodu pre chodcov dvoma osvetľovacími stožiarňami

umiestnená na pozemkoch parc. č. **KNC 43/1, 702/2 (KN-E 5006/1)** v katastrálnom území **Klobušice**. Na uvedenú stavbu bolo obcou Košeca vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 04.03. 2024 pod č.j.: 569/2071-02/2023-TS1-20.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba sa uskutoční podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je podkladom pre toto rozhodnutie a jej jedna sada je uložená u povoľujúceho orgánu. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavebných objektov vypracoval - **PVB-ds, s.r.o., Bottova 1347/107, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ing. Petra Vráblová Bilková**, autorizovaný stavebný inžinier 5801*12; **BRANEL s.r.o., Chmelínska ulica 398/9, 018 52 Bohunice, Ing. Marián Zlatoš**, projektant na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických C 0581/VZT-E/2022 EZ-E2A.

Tel.
042/4455518

Fax
042/4455522

E-mail
info@ilava.sk
ilava@ilava.sk

internet
www.ilava.sk

IČO
00317331

DIČ
2020610911

2. Navrhované riešenie:

Preloženie priechodu na ceste I/61

Existujúci priechod pre chodcov na ceste I/61 sa zruší a nahradí novým. Preloženie priechodu pre chodcov si vyžiada úpravu chodníkov, úpravu dopravného značenia a riešenie osvetlenia.

Úpravy chodníkov budú v rozsahu výkopov pre zabezpečenie bezbariérových prístupov a splnenia podmienky vyhlášky č. 532/2002 Z.z a TP 048.

Konštrukčné zloženie navrhovaného chodníka z betónovej dlažby:

• Betónová dlažba	60 mm
• Kamenivo fr. 4-8 mm	40 mm
• Štrkodrava fr. 0-32 mm, 0/32 G _A 75	200 mm
SPOLU	300 mm
Výmera: 4 m ²	

Konštrukčné zloženie chodníka z asfaltobetónového krytu:

• Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu AC _o 16; II	50 mm
• Cementová stabilizácia CBGM C 8/10	150 mm
• Štrkodrava fr. 0-32 mm	100 mm
SPOLU	300 mm
Výmera: 6 m ²	

Chodníky budú urobené s bezbariérovými prístupmi k priechodom pre peších. V miestach priechodov bude obrubník znížený na 20 mm nad povrchom vozovky, mimo priechodov bude obrubník 100 - 120 mm nad úrovňou vozovky (dodržať výšku ako v mieste napojenia na jestvujúce obrubníky). Pri napojení na nábehový obrubník sa použije prechodový obrubník pravý – 1 ks.

V rozsahu úprav chodníkov sa osadia na stojato do betónového lôžka C20/25 hrúbky 150 mm nové betónové obrubníky 100x200x1000 mm (použiť rovnaké obrubníky, ako sú v súčasnosti). Celková dĺžka obrubníkov je 9 m. Zároveň sa osadia na stojato do betónového lôžka C20/25 hrúbky 100 mm nové betónové obrubníky 50x200x1000 mm. Celková dĺžka obrubníkov je 10 m. Nové obrubníky budú v polohe jestvujúcich.

Pre orientáciu nevidiacich a slabozrakých bude v miestach priechodov zabudovaná dlažba so špeciálnymi povrchmi na vytvorenie signálnych a varovných pásov. Vedľa obrubníkov v miestach priechodov bude varovný pás šírky 400 mm z dlažby s pologuľovými výstupkami. Na tento pás bude napojený v smere priechodu signálny pás šírky 800 mm, ktorý bude pozostávať z pásu dlažby s pozdĺžnymi drážkami šírky 400 mm a z oboch strán budú pásy dlažby s pologuľovými výstupkami šírky 200 mm. Dlažba signálnych a varovných pásov bude červenej farby, ostatná dlažba bude šedá.

Výmera dlažba s pologuľovými výstupkami: 3,2 m²

Výmera dlažba s pozdĺžnymi pásmi: 3,5 m²

V mieste pokládky obrubníkov 100x200x1000 mm sa odfrézuje živичný kryt cesty šírky 500 mm (maximálne po vodiacu čiaru) v hrúbke cca 50 mm. Na odfrézovaný povrch sa položí nový ACo 11-I v požadovanej hrúbke so spojovacím postrekom 0,8 kg/m². Napojenie asfaltových plôch sa prevedie v zmysle TP s použitím pružnej asfaltovej zálievky s vysokou pretvárnosťou.

Výmera: 5 m²

Dĺžka asfaltovej zálievky: 12 m

Odvodnenie plôch chodníkov ostáva pôvodné.

Búracie a zemné práce pozostávajú:

- vytrhanie obrubníkov 20 m
- vybúranie chodníka z betónovej dlažby hrúbky 300 mm - 6 m²
- vybúranie asfaltovej plochy hrúbky 300 mm - 9 m²
(predpoklad 50 mm asfalt, 250 mm kamenivo)
- odfrézovať asfaltobetónový kryt hrúbky 50 mm - 5 m²

Zemné práce pozostávajú: - výkopy 0,5 m³

Dopravné značenie - zvislé dopravné značenie sa upraví z dôvodu zrušenia priechodu pre chodcov, dopravné značenie IP6 sa odstráni (2 krát). Vodorovné dopravné značenie V6a sa odfrézuje a namiesto neho sa zrealizuje dopravné značenie 601 a 602.

Nový priechod pre chodcov sa vyznačí v zmysle požiadavky PZ SR ODI Trenčín zvislým aj vodorovným dopravným značením. Existujúce vodorovné dopravné značenie v mieste nového priechodu pre chodcov sa odfrézuje a to aj 0,5 m pred priechodom a za priechodom pre chodcov.

Pre vodorovné dopravné značenie sa použije biela farba. Nátery a ostatné nanesené hmoty určené pre vodorovné dopravné značenie musia byť odolné proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú spôsobiť zhoršenie kvality a trvanlivosť značenia.

- vodorovné dopravné značenie 610, 601, 602
- odfrézovať V6a, V1a, V4

Osvetlenie priechodu pre chodcov dvoma osvetľovacími stožiarmi

Účelom projektovej dokumentácie je osvetlenie priechodu pre chodcov, ktorý sa bude nachádzať v obci Klobošice na ceste I/61, v blízkosti rodinného domu so súpisným číslom 195.

Popis realizácie :

Napojenie, bude zrealizované z najbližšieho existujúceho podperného bodu NN, na ktorom sú inštalované vedenie/kabeláž pre rozvody verejného osvetlenia. Na betónový stĺp NN vedenia sa nainštaluje poistková odpojovacia skrinka SPP2 vybavená poistkami PN00 - 40A. Skrinka bude uchytaná o stĺp pomocou ocelových opaskov. Nový kábel AYKY-J 4x 1 6 sa nainštaluje na vedenie verejného osvetlenia pomocou normalizovaných svoriek a zaústi sa do novej poistkovej a odpojovacej skrinky SPP2.

Zo skrinky sa zvedie kábel AYKY-J 4x16 do zeme cez ocelovú chráničku Ø40 (výška chráničky na stĺpe min. 2,5m) s plastovým krúžkom na vrchu a zaústi sa do osvetľovacích stožiarov. V okolí plastového krúžku sa kábel utesní UV odolným silikónom, proti vnikaniu vody.

Kábel bude vtiahnutý do chráničky FXKVS. Pod komunikáciou sa vyhotoví pretlak na základe odsúhlasenia dotknutých inštitúcií a vlastníka cestného telesa. Veľkosť štartovacej a cieľovej jamy, konzultovať s dodávateľom pretlakových prác. Po prisypaní kábla sa uloží do výkopu červená výstražná fólia s bleskom - cca 0,3 m pod upraveným terénom. Kábel bude v prechode z výkopu do stožiara chránený PVC rúrou. Konce káblov je treba proti starnutiu izolácie ošetriť teplom zmráziteľnou hadicou.

Svietidlá budú umiestnené cca 2,5m od osi prechodu pre chodcov tak, aby svetelný tok smeroval ku prechodu. Tým bude dosiahnutý dostatočný pozitívny kontrast na osvetlenie chodca so zvýšenou bezpečnosťou pohybu po prechode a taktiež sa zamedzí prostredníctvom správneho naklopenia svietidla oslneniu vodičov.

Navrhované svietidlá verejného osvetlenia budú inštalované na nových pozinkovaných stĺpoch OSUD-OP-06P, výšky l=6m, na ktorých budú osadené pozinkované výložníky l=3m. Pred realizáciou je potrebné vykonať geodetické zameranie nových stĺpov verejného osvetlenia. Stĺpy budú osadené v zelenom páse čo najbližšie k okraju chodníka. Osadia sa do základových pätičiek, ktorých rozmer je predpísaný výrobcom (viď. výkres ELI). V každom stĺpe VO bude osadená poistková skrinka s elektrovýzbrojom (napr. GURO 2035), odkiaľ sa napoja LED svietidlá káblom CYKY-J 3x 1,5. Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami musí byť v súlade s STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 6005. Stavbou poškodené povrchy sa uvedú do pôvodného stavu.

Spínanie nových osvetľovacích bodov prechodu pre chodcov, bude zabezpečené z existujúcich rozvodov-existujúci systém umiestnený v RVO (rozdávzač verejného osvetlenia).

Uzemnenie novej inštalácie bude realizované pomocou zemných tyčí dĺžky l=2m, ktoré budú inštalované do spoločného výkopu spolu s kabelážou.

3. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa projektovej dokumentácie orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou, alebo zodpovedným geodetom v súlade s územným rozhodnutím vydaným dňa 04.03. 2024 pod č.j.: 569/2071-02/2023-TS1-20.

4. Prípadné zmeny, ktoré sa v priebehu výstavby vyskytnú ako nevyhnutné a odlišujú sa od schválenej PD, stavebník včas prerokuje a požiada tunajší úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, v zmysle § 68, zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku. Dodržiavať STN vzťahujúce sa na plynárenské, elektrické zariadenia a inžinierske siete, ako aj stanoviská dotknutých majiteľov inž. sietí, dodržiavať NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, zainteresovaných orgánov a organizácií a správcov inž. sietí, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

7. Stavebník pri výkone svojej funkcie:

a/ nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.

b/ po ukončení stavby nahradí vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľností škody vzniknuté z titulu dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko.

8. Stavba bude uskutočňovaná **dodávateľsky výberovým konaním: stavebník oznámi zhotoviteľa stavby podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po skočení výberového konania.**

9. Stavba bude ukončená v termíne **do dvanásť mesiacov** od začatia stavby. **Pred zahájením stavebných prác je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**

10. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona je stavebník (stavbyvedúci) povinný viesť o stavbe **stavebný denník**, ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám.

11. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona, ktoré majú osvedčenie o akosti. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

12. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu resp. uviesť poškodené objekty do pôvodného stavu.

14. Stavebník dodrží požiadavky jemu dané v rozhodnutiach o ochrane telekomunikačných zariadení podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadu v súlade so zákonom.

16. Stavebník je povinný zeleň na nezastavaných plochách v čo najväčšej miere zachovávať a náležite ochraňovať.

17. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznikli, je stavebník povinný tieto uhradiť v plnom rozsahu.

18. Stavebný materiál môže byť skladovaný iba na pozemku stavebníka, nie na verejnom priestranstve a miestnej komunikácii, aby skladovanie nepôsobilo rušivo na spoluobčanov. Stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť a usporiadať tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia cudzích osôb, ako aj osôb na stavbe vykonávajúcich stavebné práce.

19. Na rozkopanie verejného priestranstva a miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať príslušný úrad o vydanie povolenia a podmienky povolenia v plnom rozsahu rešpektovať.

20. Stavebník je povinný označiť stavbu na stavenisku, zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). **Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť si vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo stavebnou činnosťou k ich poškodeniu.**

21. Stavebník dodrží požiadavky dotknutých orgánov a organizácii uplatnené v stavebnom konaní, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov:

a) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, ako vecne a miestne príslušný orgán vo veciach štátnej vodnej správy – vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2023/001436-002 zo dňa 23. 06. 2023

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č 36z;/2004 Z. z. zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:

1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

2. Počas výstavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

b) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva - vyjadrenie zo dňa 23. 06. 2023 č. OU-IL-OSZP-2023/001462-002:

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch. Z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k realizácií stavby a určuje nasledovné podmienky:

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenie právnickej osoby, právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorit hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. zákona o odpadoch a to: a) predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné použitie odpadu, c) recyklácia. d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie.

3. Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch: - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za n-materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch, - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia (vyhláška MŽ.P SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií). - stavebné odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačne podmienky dovoľujú, - zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom - § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie odpadmi).

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.

6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

7. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

8. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“).

9. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

10. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Z prekladaných dokladov musí byť zrejmé, že súvisia s riešenou stavbou. V prípade nesúladu medzi odpadmi uvedenými v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a odpadmi, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby je potrebné danú skutočnosť odôvodniť.

Toto vyjadrenie nezahŕňa vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

c) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko č. OU-IL-OSZP-2023/001437-002 zo dňa 14. 06. 2023

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona o ochrane prírody vydáva toto - záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „Preloženie priechodu pre chodcov na ceste 1/61 (Klobušice mesto Ilava)“ nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 43/1, 702/2 (KN-E 5006/1) v k. ú. Klobušice, ktorej zodpovedným projektantom je Ing. Petra Vráblová Bilková, november/2022.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia predmetnej stavby v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody nasledovné podmienky:

1. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

2. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie invázných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Po ukončení stavebných prác stavebník upraví zvyšné zelené plochy, ktoré budú dotknuté stavebnou činnosťou (napr. zatrávenie).

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

d) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-TN-OCDPK-2023/049237- 002 zo dňa 15. 11. 2023

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ten „zákon č. 50/1976 Zb.“), na základe žiadosti mesta: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: „Preloženie priechodu pre chodcov na ceste 1/61 (Klobušice, mesto Ilava)“, vydáva podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. nasledovné záväzné stanovisko:

Predložená projektová dokumentácia rieši zrušenie jestvujúceho priechodu pre chodcov na ceste 1/61, ktorý sa nahradí novým priechodom pre chodcov na ceste 1/61 v cca km 144,640 v Klobušiciach na part. č. KN-C 43/1,

702/2, pričom dôjde k zriadeniu zvislého a vodorovného dopravného značenia, osvetlenia priechodu a úprave chodníkov tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup a bezpečný a plynulý prechod chodcov.

S predloženým projektom stavby: „Preloženie priechodu pre chodcov na ceste 1/61 (Klobušice, mesto Ilava)“ a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženiu prejazdného profilu cesty 1/61 je stavební povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: <https://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>.

2. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/61 pri realizácii stavby, je potrebné na ceste počas prac použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a podľa § 3 ods. 4 d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.

3. Z dôvodu križovania trasy elektrického kábla pod cestným telesom cesty 1/61 stavebník pred realizáciou stavebných prác požiada tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.

4. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska.

5. V lokalite navrhovaného priechodu pre chodcov na ceste 1/61 musia byť zabezpečené dostatočne rozhládové podmienky v súlade s STN 73 6110.

6. Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty 1/61 a stabilita cesty 1/61.

7. Zemné práce realizovať v zmysle STN 73 3050, aby sa predchádzalo narušeniu stability telesa cesty 1/61. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť počas realizácie stavby ukladaný, resp. skladovaný na ceste 1/61.

8. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu 1/61, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.

9. Stavebník do kolaudácie resp. predčasného užívania stavby požiada cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie určenia použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste 1/61 zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/?cesty-1-triedy>, kde budú stanovené podmienky.

10. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste 1/61 žiadame predložiť na vyjadrenie.

11. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.

12. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný: zatiaľ bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

e) Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava – vyjadrenie č. SSC/8744/2023/2320/36445 zo dňa 03. 10. 2023

Slovenská správa ciest (ďalej len "SSC") z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR, investičných zámerov, majetkovej správy a ochrany záujmov ciest I. triedy, ako aj so zreteľom na platnú sústavu STN zasiela nasledovné stanovisko:

PD rieši zrušenie existujúceho priechodu pre chodcov na ceste 1/61, ktorý sa nahradí novým na ceste 1/61 v staničení cca km 144,640 v Klobušiciach - mestská časť Ilavy parc.č. KNC 43/1, KNC 702/2, pričom dôjde k zriadeniu vodorovného a zvislého dopravného značenia, osvetlenia priechodu, úprave chodníkov, tak aby bol zabezpečený bezbariérový prístup a bezpečný a plynulý prechod chodcov.

V predmetnom úseku sa nenachádzajú pozemky majetkovoprávne vysporiadané v prospech SSC. V danom úseku SSC nepripravuje žiadne investičné zámery.

K Vami predloženej dokumentácii máme ako správca cesty 1/61 nasledovné pripomienky:

1. Pri realizácii preložky priechodu pre chodcov dôjde 1x ku križovaniu trasy el. kábla osvetlenia pod cestným telesom cesty 1/61 v staničení cca km 144,640, ktoré je navrhnuté bezvýkopovou technológiou, s uložením potrubia do chráničky kolmo na os cesty 1/61.

Konce chráničky presahujú až za cestný obrubník v chodníku až do montážnej jamy. Min. hĺbka chráničky je min. 1,5 m pod niveletou cesty 1/61 - rešpektuje STN 73 6005. Montážne jamy sú umiestnené so vzdialenosťou min. 0,67 m od cestného obrubníka. 2. Zásah do cesty 1/61 žiadame minimalizovať na max. 0,5 m od obrubníka chodníka do cesty, pričom bude nahradená odfrézovaná vrstva - ACo11-1 v hr. 50 mm vrátane spojovacieho

postreku. Všetky technologické spoje (ryhy) požadujeme utesniť pružnou asfaltovou zálievkou. Po technologickej prestávke žiadame doznačiť prípadne zasiahnuté vodorovné dopravné značenie na ceste 1/61. Pri realizácii stavebných úprav žiadame zabrániť poškodeniu krytu vozovky a k ďalšiemu rozšíreniu porúch do jazdného pruhu. Upozorňujeme na blízke uličné vpusty a trasy ich prípojok do kanalizácie.

3. Nesvietenie priechodu je navrhované osadením nových stožiarov so svietidlom mimo hlavný dopr. priestor, s rešpektovaním prejazdnej výšky nad vozovkou.

4. Pri dobudovaní priechodu pre chodcov nesmie dôjsť k zúženiu prejazdneho profilu vozovky.

5. Realizáciu projektu zabezpečí obec na vlastné náklady.

6. Údržbu chodníkov si žiadateľ musí zabezpečiť na vlastné náklady.

7. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/61.

8. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmú byť skladované na vozovke cesty 1/61 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

9. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou 1/61 žiadame terén viesť do pôvodného stavu.

10. Všetky zásahy do telesa cesty 1/61 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty 1/61 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 5 pracovných dní pred zahájením s povereným pracovníkom našej organizácie (Mgr. Brečka, 0911104783), ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať. K ukončeniu prác v rámci preberacieho konania žiadame predložiť porealizačné zameranie el. kábla vo vzťahu k ceste 1/61 v tlačenej a digitálnej forme, ktoré bude rešpektovať nami schválené min. vzdialenosti predmetnej stavby, el. kábla k vzťahu s cestou 1/61.

11. Na vykonané práce v dotyku s cestou 1/61 požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.

12. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

13. Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k narušeniu celistvosti vozovky a k zbytočným prestojom obmedzujúcim plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Znečistený povrch vozovky je nutné okamžite očistiť. V prípade porušenia vozovky cesty 1/61 budeme žiadať vykonanie náležitých opatrení v závislosti od rozsahu porušenia.

14. Investor/zhotoviteľ počas výstavby zodpovedá za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody spôsobené realizáciou prác na cestnom telese 1/61 a jej príslušenstve a tretím osobám a ich majetku. Nápravu a opravu prípadného poškodenia je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.

15. Investor stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty 1/61 rešpektovať, prípadne zmeniť termín realizácie prác na vlastné náklady do termínu určeného správcem.

16. SSC nebude majetkovým správcem inštalovanej technológie.

17. Stavebník a majetkový správca zodpovedajú za správnosť, funkčnosť a bezchybný technický stav inštalovanej technológie po celú dobu jeho použitia

18. Vlastník/správca el. kábla si nebude voči správcovi cesty 1/61 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme IS, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.

19. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

20. Vlastník stavby je povinný v prípade rekonštrukčných prác a investičných zámerov správcu cesty 1/61 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu z cestného telesa cesty 1/61 na svoje náklady a to v termíne určenom správcem cesty.

21. K trvalému dopravnému značeniu (ďalej len „TDZ“) uvádzame:

- TDZ si žiadateľ osadí na vlastné náklady. Existujúce zvislé dopravné značky v rozpore so schváleným projektom TDZ žiadateľ odovzdá správcovi. Existujúce VDZ žiadame odstrániť tak, aby štruktúra krytu bola dotknutá len minimálne.

- Novonavrhované vyhotovenie a osadenie TDZ musí byť v súlade s STN a TP a zároveň musí byť umiestnené tak, aby neprekryvalo existujúce dopravné značenie. Upozorňujeme, že vyznačenie, zobrazenie a osadenie TDZ treba zosúladiť s aktuálnymi TP 117, TP 118 a TPK. Odporúčame predznačiť si vodorovné TDZ a odsúhlasiť na príslušnom DI PZ.

- Novonavrhované TDZ musí byť umiestnené tak, aby netvorilo pevnú prekážku na cestnom telese a jeho príslušenstve, dodržalo prejazdnú resp. podjazdnú výšku a neohrozovalo tak bezpečnosť cestnej premávky a súčasne aby bol umožnený výkon bežnej údržby ciest.

- Dopravné značky musia zodpovedať svojim vyobrazením Vyhláške č. 30/2020 Z.z.

- Vyhotovenie a osadenie TDZ zrealizuje odborne spôsobilá osoba.

- Manipuláciou a osadením TDZ nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa ani odvodňovacieho systému cesty 1/61 a jej príslušenstva. Osadením TDZ nebudú narušené šírkové a rozhl'adové pomery cesty 1/61.

- Žiadateľ pri realizácii ako aj manipuláciou a osadením TDZ zodpovedá za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste 1/61 a jej príslušenstve a na majetku tretích osôb. Nápravu je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.

- Novovzniknuté vodorovné a zvislé dopravné značenie požadujeme zápisnične odovzdať do správy a údržby Slovenskej správy ciest - kontakt Mgr. Brečka, tel. 091 1 104 783 (doložiť potvrdenie o správnosti vyhotovenia TDZ od zástupcu príslušného ODI).

- Osádzanie TDZ žiadame vykonávať mimo cesty 1/61, v čase zníženej dopravnej intenzity, mimo dopravných špičiek a počas víkendov.

- Na cestu 1/61 budú osadené TDZ na základe určenia príslušným cestným správnym orgánom.

22. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi a účelovými cestami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi a správcami uvedenej infraštruktúry.

23. O povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/61, určenie dočasného dopravného značenia a určenie trvalého dopravného značenia je potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po predchádzajúcom súhlase príslušného odboru dopravnej polície.

24. Pracovisko musí byť riadne označené dočasným dopravným značením v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Zb. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov a TP 069, odsúhlaseným príslušným DI PZ.

25. Nakoľko umiestnením a realizáciou predmetnej stavby bude dotknutý aj jestvujúci chodník, je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka.

26. Vo veci vydania povolenia prípadnej uzávierky cesty, jej zvláštneho užívania, ako aj určenia použitia DZ na ceste 1/61 a pod. v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách („cestný zákon“) v znení neskorších predpisov žiadame kontaktovať príslušný cestný správny orgán - pre cestu 1/61 je ním Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Cestný správny orgán postupuje na základe stanoviska správcu dotknutej cesty a stanoviska ODI a je aj špeciálnym stavebným úradom povoľujúcim stavebné úpravy na ceste 1/61.

27. Toto stanovisko nenahrádza „iné právo“ k pozemku v zmysle § 58, ods. 2 v spojení s § 139, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

28. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

Za podmienky rešpektovania vyššie uvedených pripomienok a ich uvedenia v plnom znení v príslušných povoleniach s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia, ako aj s následnou realizáciou stavby „Preloženie priechodu pre chodcov na ceste 1/61 (Klobušice, mesto Ilava)“ súhlasíme.

V prípade nutnosti vykonania zmeny schválenej PD žiadame upravovanú PD spracovať autorizovanou osobou s príslušným osvedčením v zmysle platnej legislatívy, STN, TP a spolu so žiadosťou spracovanou v zmysle webového linku: <https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/ziadosti.ssc> predložiť našej organizácii v tlačenej forme na vyjadrenie.

Upozorňujeme, že k čiastkovo predkladanej alebo neúplnej dokumentácii sa SSC nebude vyjadrovať.

SSC si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

f) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne stanovisko č. ORPZ-TN- ODI-21-009/2023-ING zo dňa 28. 06. 2023

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI“), v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, posúdil Vašu žiadosť týkajúcu sa preloženia jestvujúceho priechodu pre chodcov na ceste 1/61 v meste Ilava - časť Klobušice, jeho preloženia o cca 25 m v smere do centra mesta Ilava. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vydáva ODI k navrhovaným stavebným úpravám chodníkov a umiestneniu priechodu pre chodcov nasledovné vyjadrenie.

ODI s navrhovanými stavebnými úpravami chodníkov, vyznačením priechodu pre chodcov a úpravou trvalého dopravného značenia na ceste 1/61 v meste Ilava podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasí za podmienky dodržania nasledovných pripomienok:

1. Parametre priechodu pre chodcov a chodníka musia rešpektovať podmienky STN 73 6110, vyhlášky 532/2002 a TI) 048.

2. Okrem samotnej plochy priechodu pre chodcov musí jeho osvetlenie zabezpečiť aj nesvietenie plochy chodníka pred priechodom pre chodcov tak, aby bola včas a v dostatočnej miere zabezpečená viditeľnosť osôb chystajúcich sa vstúpiť na priechod pre chodcov.

3. ODI odporúča osvetlenie priechodu pre chodcov riešiť samostatne bez závislosti na verejnom osvetlení.

Nastavenie času činnosti osvetlenia musí zohľadňovať potreby bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to najmä v čase pred svitaním a za súmraku v jesennom a zimnom období, keď sa tieto časy prelínajú s časmi zvýšeného pohybu peších účastníkov cestnej premávky, najmä v čase príchodu detí do škôl.

4. V súvislosti s polohou navrhovaného priechodu pre chodcov upozorňujeme na potrebu zabezpečenia dostatočných rozhladových pomerov v súlade s STN 73 6110.

5. Dopravné značenie a spôsob jeho umiestnenia musí spĺňať podmienky TP 117/2023, Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. a § 61 Zákona č. 8/2009 Z. z.

6. V prípade že pri realizácii stavebných úprav chodníkov, ako aj pri výstavbe a inštalácii osvetlenia priechodu pre chodcov dôjde k zásahu stavby do príľahlej cesty I/61 ak obmedzeniu dopravy, požadujeme projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác, pričom presný termín realizácie je potrebné dohodnúť s ODI a príslušným cestným správnym orgánom.

7. ODI požaduje prizvanie svojho zástupcu ku kontrole spôsobu a správnosti umiestnenia trvalého dopravného značenia.

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

g) SPP-Distribúcia, a.s. – vyjadrenie zo dňa 30. 06. 2023 pod č. TD/NS/0525/2023/Ga k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNÉ PODMIENKY: - žiadne.

h) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina – vyjadrenie zo dňa 03. 07. 2023 pod č. 202306-SP-0191-1 k žiadosti o stavebné povolenie bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave spoločnosti:

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbuhu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)

i) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov. Bystrica – vyjadrenie zo dňa 06. 07. 2023, j.č. 9347/61/2023 k PD - „Preloženie priechodu pre chodcov na ceste 1/61 (Klobušice, mesto Ilava) za účelom vydania územného a stavebného povolenia. K žiadosti uvádzame:

1. V riešenej časti cesty 1/61 v k. ú. Klobušice vedie potrubie verejného vodovodu LT DN 125 mm a potrubie verejnej kanalizácie PE DN 300 mm, ktoré sú v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti as. (ďalej len PoVS a. s.).

2. Investor je povinný najneskôr pred začiatkom akýchkoľvek prác zabezpečiť vytýčenie IS v prevádzke PoVS a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PoVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PoVS, a. s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905 850 734.

3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou (napr. podperné body) aj ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien. Upozorňujeme, že pri realizácii stavby a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou (t. j. NN prípojka a kábel pre osvetlenie), žiadame podľa § 19 ods. 2. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodržať pásma ochrany ktoré sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

4. Podľa § 19 ods. 5 vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

5. Podľa § 27 odst.4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizácii každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie pokloпов, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

6. Pri križovaní a súbahu s inžinierskymi sieťami v prevádzke PoVS, a. s. , žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov a majstra prevádzky kanalizácie z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS, ešte pred zásypom výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie výšky vodovodných a kanalizačných potrubí.

7. Ak dôjde ku kolízii frasy vyššie uvedenej stavby s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú v prevádzke PoVS a. s., bude potrebné riešiť prekládku vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle vyššie citovaného zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

8. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Majchroviča t. č. 0907 817 530 a majstra kanalizácie - Bc. Šutaru t. č. 0908 743 752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

9. V prípade, že počas realizácie vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu IS v prevádzke PoVS a.s. žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstra vodovodov a majstra kanalizácie a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie IS v prevádzke PoVS a.s., riešiť výslovne podľa ich pokynov.

10. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu je stavebník povinný požiadať PoVS a.s. o vydanie Potvrdenia ku kolaudácii predmetnej stavby. K potvrdeniu ku kolaudácii stavby je stavebník povinný doložiť iné, aj Protokol o vytýčení IS a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky kanalizácie.

11. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v územnom a stavebnom povolení.

12. Predmetné vyjadrenie stráca platnosť po uplynutí 24 mesiacov od dátumu jeho vydania.

j) Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava – vyjadrenie č. 6612412256 zo dňa 29. 04. 2024 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí:

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK, Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyiadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu: • Všeobecné podmienky ochrany SEK - *stavebník je povinný ich rešpektovať v plnom rozsahu* • Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

k) Orange Slovensko, a.s. Bratislava - vyjadrenie č. BA-1826 2024 zo dňa 20. 05. 2024 k existencii podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.

- Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základ územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ Vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko, a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2/ Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenia polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/, - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ, - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou, - pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky fólia, markery), - bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/7732032, mob. 0907721378, - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonaného bez nášho vedomie), - pred zahrnutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

22. Po ukončení stavby je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona podať **návrh na kolaudáciu stavby** a pripojiť príslušné potrebné doklady.

25/ Osobitné podmienky:

- Stavebníkom budú dodržané vykonávacie predpisy vydané k stavebnému zákonu.
- Staveniskom pre realizovanie stavby sa rozumejú pozemky, určené na uskutočnenie stavby.
- Týmto povolením sa nepovoľuje stavba zariadenia staveniska neprevozného typu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržiavať NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- V prípade znečistenia cesty, alebo miestnej komunikácie, je stavebník povinný túto uviesť okamžite do pôvodného stavu.
- Stavba po ukončení **bude spravovaná a užívaná**: štátna cesta I/61 – Slovenská správa ciest Bratislava, IVSC Žilina; príľahlý chodník, osvetlenie – Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.

Námietky účastníkov konania: neboli podané.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť nebola stavba začatá (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zákon správneho poriadku).

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona).

Správny poplatok sa podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neurčuje, navrhovateľ je od poplatku oslobodený.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 18. 04. 2024 podalo na tunajší špeciálny stavebný úrad Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, IČO: 0037331 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “ Preloženie priechodu pre chodcov na ceste I/61 (Klobošice, mesto Ilava) “, v rozsahu súbor stavieb - Preloženie priechodu na ceste I/61, - Osvetlenie priechodu pre chodcov dvoma osvetľovacími stožiarimi, umiestnená na pozemkoch parc. č. KNC 43/1, 702/2 (KN-E 5006/1) v katastrálnom území Klobošice, vo vlastníctve žiadateľa, vedené na liste vlastníctva č. 1100. Na uvedenú stavbu bolo obcou Košeca vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 04.03. 2024 pod č.j.: 569/2071-02/2023-TS1-20.

Obec Košeca ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 119, ods. 3 v spojení s § 117 ods.1 stavebného zákona vydal dňa 18.04.2024 pod č.j. S2024/277/1161 záväzné stanovisko podľa § 120, § 140b stavebného zákona, ktorým súhlasí s výstavbou stavby majúcej charakter dopravnej stavby “ Preloženie priechodu pre chodcov na ceste I/61 (Klobošice, mesto Ilava) “, umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C č. 43/1, 702/2 (KN-E 5006/1) v katastrálnom území Klobošice. Záväzné stanovisko vydáva všeobecný stavebný úrad v zmysle § 140b stavebného zákona pre účely stavebného konania vedeného špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Podľa ustanovenia § 120 ods. 2 stavebného zákona Špeciálne stavebné úrady sú príslušné na vydanie stavebného povolenia súboru stavieb, ak vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb podľa § 65 ods. 2 stavebného zákona.

Žiadateľom predložená dokumentácia k žiadosti o vydanie stavebného povolenia spĺňa základné požiadavky vymedzené v § 43d stavebného zákona a obsahuje náležitosti predpísané ustanovením § 9 vyhl. č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník predložil všetky predpísané doklady: projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach; list vlastníctva č. 1100; kópia katastrálnej mapy; územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 04.03. 2024 pod č.j.: 569/2071-02/2023-TS1-20; stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov.

Mesto Ilava ako príslušný špeciálny stavebný úrad, oznámil písomne zo dňa 25. 04. 2024 pod č.j.: 571/8026/2024-DG1-10 začatie stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne podľa ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. mája 2024.

Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zón sa v zmysle § 61 ods.1 stavebného zákona neprihliada. Námietky účastníkov konania neboli podané.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61, ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Oznámenie o začatí stavebného konania bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Ilava a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle mesta <https://www.ilava.sk>, na úradnej elektronickej tabuli www.egov.ilava.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk v období od 29. 04. 2024 do 13. 05. 2024. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Podľa § 65 ods. 2 stavebného zákona ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb, na povolenie ktorých je vecne príslušných viac stavebných úradov, konanie vedie a stavebné povolenie vydá stavebný úrad, ktorý je príslušný na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb. Ostatné stavebné úrady majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a stavebného zákona..

K oznámeniu o začatí stavebného konania sa písomne vyjadrili dotknuté orgány:

- Slovenská správa ciest, IVSC Žilina (doručené mailom dňa 06.05.2024) – podmienky stavebný úrad zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia;
- Inšpektorát práce Trenčín – Oznámenie o neúčasti na stavebnom konaní zo dňa 17.05.2024, č. IPTN/IPTN_ODD PPV/BEZ/2024/301-2024/10006.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a z hľadísk sledovaných cestným zákonom a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona (Všeobecné technické požiadavky na výstavbu) a požiadavky určené vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Posúdenie stavby si vyhradili orgány: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; SPP-D, a.s. Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Orange Slovensko, a.s. Bratislava; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna vodná správa, štátna správa ochrany ovzdušia; Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Slovenská správa ciest Bratislava; Okresné riaditeľstvo policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne.

Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácii požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská zahrnul do podmienok stavebného povolenia.

V priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto stavebné povolenie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Ing. Viktor WIEDERMANN
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, bude vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli mesta **Ilava** a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle mesta <https://www.ilava.sk>, na úradnej elektronickej tabuli www.egov.ilava.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie rozhodnutia:

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania sa doručí formou verejnej vyhlášky:

1. Žiadateľ: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Verejnou vyhláškou:

2. Ostatní účastníci konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

- stavebné povolenie sa oznámi účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
6. Energotel, a.s., Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
7. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka

8. OTNS, a.s. , Vajnorská 137, 851 01 Bratislava (správca siete SWAN)
9. SSD, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. SPP - distribúcia, a.s., Žilina, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
11. PVS, a.s., ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica
12. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
13. Okresný úrad Ilava, Odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov č.1130/50, 017 01 Považská Bystrica
15. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
16. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
17. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
18. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
19. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
20. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
21. Mesto Ilava, Odd. výstavby a ŽP, cestný správny orgán, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Na vedomie:

22. Slovenská správa ciest, IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
23. PVB-ds, s.r.o., Bottova 1347/107, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ing. Petra Vráblová Bilková
24. BRANEL s.r.o., Chmelínska ulica 398/9, 018 52 Bohunice, Ing. Marián Zlatoš
25. Stavebný úrad /TU!