



MESTO ILAVA
Mestský úrad
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Č. j.: 578/9076/2024-TS1-20
Vybavuje: T. Kovár
email: tomas.kovar@ilava.sk

v Ilave, dňa 05. 06. 2024

R O Z H O D N U T I E
v e r e j n o u v y h l á ť k o u

Mesto Ilava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka podanú dňa 12. 04. 2024 s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona a v zmysle § 66 stavebného zákona, § 10 vyhl. Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) rozhodol takto:

Navrhovateľovi: **Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151**

**zastúpená
PETROSTAV SK, s.r.o.,
Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanou nad Oravou,
IČO: 46 278 605**

- p o v o ľ u j e -

uskutočniť stavbu:

“ 13226 – Ilava - Skala – Rekonštrukcia NNK “

umiestnená na pozemkoch parc. **KNC 1832 (KNE 1283/300), 1786 (KNE 5030/501), 1786 (KNE 1283/300), 1838/1, 1835, 1834, registra „C“** ako líniová stavba

v katastrálnom území Ilava,

na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Ilava dňa 14. 03. 2024 pod číslom 264/3047/2024-TS1-20.

Tel.
042/4455518

Fax
042/4455522

E-mail
info@ilava.sk
ilava@ilava.sk

internet
www.ilava.sk

IČO
00317331

DIČ
2020610911

Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1/ Stavba sa uskutoční podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovaná spoločnosťou : **PETROSTAV SK, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanou nad Oravou - Ing. Michal Borsík, autorizovaný stavebný inžinier 6188*A2**, ktorá je podkladom pre toto rozhodnutie a jej jedna sada je uložená u povoľujúceho orgánu. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2/ Povoľuje sa stavba “ **13226 – Ilava - Skala – Rekonštrukcia NNK** “, ktorej účelom je výmena opotrebovaných častí rozvodnej siete (stĺpy, Vris 602/2) a preloženie vzdušného vedenia do zeme.

SO 01 - NN podzemné vedenia

Rozvodná sieť: 3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
Námrazová oblasť: N1
Kategória terénu: II.
Vetrová oblasť: 1. do 700 m
Prostredie: vonkajšie (STN 33 2000-5-51:2010-05)
Priestory: nebezpečné
Vedenie: (N)AYY-J 4x240 celková dĺžka trasy 102m

Pri jestvujúcom PB typu DB 10,5/10 pri č.d. 602 sa postaví nová skriňa 1-PRIS 9 (3/7). Do tejto PRIS sa presmerujú domové prípojky pre č.d. 602, č.d. 0, č.d. 0, č.d. 0, č.d. ? a distribučný rozvod (z demontovanej VRIS 2 č. 602) typu 2x AYY-J 3x120+70 SMER „RIS SKALA 602/1“ (V tejto RIS vytiahnuť poistky SMER nová 1-PRIS 9 (3/7)), SMER VRIS SKALA 827/1. Z Novej 1-PRIS 9 sa vyvedie nové NNK typu (N)AYY-J 4x240, ktoré bude smerovať 2-PRIS 8.1 (3/5) kde bude ukončené. Presmerované vývody sa naspojujú podľa 1-pólovej schémy NN.

V trase nového NN podzemného distribučného vedenia sa uloží optická chránička HDPE 40/33 o dĺžke 102m. Poznámka: **Cez jestvujúci vodný tok Iliavka sa zrealizuje dva krát prekop. Uloženie NNK bude min. 1,2m pod korytom potoka Iliavka. NNK a optochránička bude uložená v hrubostennej ocelevej rúre fi 125. Prechod cez potok sa označí kabeloznakmi „Pozor nebágrovať 0,4 kV “ Je potrebné osloviť správcu VO nech si príde prerobiť napojenie keďže sa ruší vzdušná sieť.**

Časť Demontáž.

Zdemontuje sa jestvujúca NN nadzemná sieť od dĺžke 77m - AlFe 4x35. Zdemontuje sa podperný bod JB 9/6, JP spolu s výzbrojov. Pri križovaní, súbehu ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Káblové NN vedenia budú vedené 1 meter od hraníc parciel. Pod cestou uloženie min. 1m pod telesom cesty. Uloženie káblu v teréne bude v chráničke FSX-PEG 110/6 na ktorej bude uložená výstražná fólia. V celej trase sa osadí optická chránička HDPE 40/33 spolu aj s markermi.

Uzemnenie: Uzemniť je treba všetky rozpojovacie skrine a domové skrine, ktoré sú ďalej než, 100m od predchádzajúceho uzemnenia. Hodnota uzemnení jednotlivých uzemnení má byť do 15 Q alebo 20 m pásy, na konci vedení alebo odbočiek do 5 Q alebo 50 m pásy. Zapojenie NN siete podľa jednopólovej schémy.

4/ Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

5/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržiavať STN vzťahujúce sa na plynárenské, elektrické zariadenia a inžinierske siete, ako aj stanoviská dotknutých majiteľov inž.

sietí. Dodržiavať NV SR č. 396/2006 Z. z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

6/ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, zainteresovaných orgánov a organizácií a správcov inž. sietí, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

7/ Stavebník pri výkone svojej funkcie:

a/ nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu,

b/ po ukončení stavby nahradí vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľností škody vzniknuté z titulu dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko.

8/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky zhotoviteľom: **PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanou nad Oravou, IČO: 46 278 605.**

9/ Stavba bude ukončená v termíne **do dvadsaťštyri mesiacov** od začatia stavby. **Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**

10/ Funkcie stavebného dozoru a stavbyvedúceho musia vykonávať odborne spôsobilé osoby (§46a, § 46b stavebného zákona).

11/ Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona je stavebník (stavbyvedúci) povinný viesť o stavbe **stavebný denník**, ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám.

12/ Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona, ktoré majú osvedčenie o akosti. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

13/ **Pred začatím prác, investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí za účasti ich majetkových správcov.**

14/ Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

15/ Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu resp. uviesť poškodené objekty do pôvodného stavu.

16/ Stavebník dodrží požiadavky jemu dané v rozhodnutiach o ochrane telekomunikačných zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17/ Stavebník je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadu v súlade so zákonom.

18/ Stavebník je povinný zeleň na nezastavaných plochách v čo najväčšej miere zachovávať a náležite ochraňovať.

19/ Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznikli, je stavebník povinný tieto uhradiť v plnom rozsahu.

20/ Stavebný materiál môže byť skladovaný iba na pozemku stavebníka, nie na verejnom priestranstve a miestnej komunikácii, aby skladovanie nepôsobilo rušivo na spoluobčanov. Stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť a usporiadať tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia cudzích osôb, ako aj osôb na stavbe vykonávajúcich stavebné práce.

21/ Na rozkopanie verejného priestranstva a miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať príslušný úrad o vydanie povolenia a podmienky povolenia v plnom rozsahu rešpektovať.

22/ Stavebník je povinný označiť stavbu na stavenisku, dodržať projekt organizácie výstavby.

23/ Stavebník dodrží požiadavky dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v stavebnom konaní, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov, najmä stanoviská:

a) Krajský pamiatkový úrad Trenčín - záväzné stanovisko zo dňa 26. 10. 2023, zn. KPÚTN-2023/20396-2/85487/Pav:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené huteľné veci pochádzajúce spreď roku 1919 a vojnové predmety spreď roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

b) PVS, a.s. Považská Bystrica – vyjadrenie zo dňa 13. 11. 2023, j.č. 149243/2023-KGa pre stavbu „13226 - Ilava - Skala - Rekonštrukcia NNS“, na pozemkoch KN-C 1832 (KN-E 1283/300), KN-C 1786 (KN-E 5031/501), KN-C 1833 (KN-E 5031/201), KN-C 1835 a KN-C 1838/1 v k. ú. Ilava, pre účely konania o umiestnení stavby a povolení stavby. Zároveň žiadate o zakreslenie našich inžinierskych sietí v predmetnom území:

K žiadosti uvádzame:

1. Upozorňujeme, že uvedenej lokalite vedú inžinierske siete v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „PoVS, a.s.“), a to potrubie verejného vodovodu Prítok z Iliavky LT DN 80 mm.

2. Inžinierske siete sú zakreslené v priloženej situácii z GIS-u. Vodovody sú zakreslené zelenou farbou.

3. Upozorňujeme, že sa jedná len o informatívny zákres, t.j. zakreslenie inž. sietí v správe PoVS, a.s. je len orientačné

4. Investor je povinný pred začiatkom akýchkoľvek prác zabezpečiť vytýčenie IS v prevádzke PoVS a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PoVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PoVS. a. s., ul. Nová 133. 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905 850 734.

5. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach“,

6. V zmysle § 19 ods. 2. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pri realizácii stavby vrátane všetkých súvisiacich stavebných objektov pevne spojených so zemou, **žiadame dodržať ochranné pásmo vodovodného potrubia do priemeru 500 mm vrátane- 1,8 m od osi vodovodného potrubia vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany.**

7. Podľa § 19 ods. 5 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

8. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov, Ing. Maichroviča (0907 817 530), a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

9. Podľa § 27 ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizácii každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a Iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

10. Ak dôjde ku kolízii trasy vedenia a iných súvisiacich stavieb s vodovodným potrubím, ktoré sú v správe, resp. prevádzke PoVS a.s.. bude potrebné riešiť preložku vodovodného potrubia v zmysle vyššie citovaného zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizácii.

11. V prípade, že počas realizácie vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu potrubia verejného vodovodu, žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstra vodovodov, Ing. Majchroviča a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie vodovodného potrubia, riešiť výslovne podľa pokynov majstra vodovodov.

12. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k odchýlkam od schválenej projektovej dokumentácie, investor je povinný privolať majstra prevádzky vodovodov a ďalšie riešenie predložiť na vyjadrenie PoVS a.s. Upozorňujeme, že náklady vyvolané takýmito zmeny budú realizované na náklady investora.

13. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v prevádzke PoVS a. s., žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie výšky vodovodných potrubí.

14. Pred kolaudáciou stavby je investor povinný požiadať PoVS a.s. o Potvrdenie ku kolaudácii stavby (prílohou žiadosti sú právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, „Protokol o vytýčení IS“ a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranných pásiem verejných vodovodov i“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov).

15. Podmienky žiadame uviesť v rozhodnutí o umiestnení stavby a o povolení stavby.

16. Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vydania

c) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie na stavbu 13226 – Ilava – Skala – Rekonštrukcia NNS – číslo 13226 zo dňa 31. 07. 2023 súhlasí z nasledujúcimi podmienkami:

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

2. Navrhované rozšírenie NNK, žiadame v rámci IBV uložiť prednostne do zeleného pásu.

3. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000)

4. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.

5. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.

6. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)

7. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.

8. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

d) SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 06. 11. 2023, č. TD/NS/0928/2023/Ga k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení - všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spo-distribuda.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu Ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

žiadne

e) Energotel, a.s. Bratislava – vyjadrenie č. 620232339 zo dňa 16. 10. 2023 o existencii trás podzemných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a SSD, a.s.:

V záujmovom území sa nachádzajú/nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registraciportal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-network5>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, mobil 0911 775 085, email: vytvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej požadujeme:

a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytyčovanie® energotel.sk.
 - c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
 - d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
 - f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkovosť,
 - g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
 - h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
 - i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
 - j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
 - k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..
- V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

f) Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava – vyjadrenie č. 6612327977 zo dňa 13. 10. 2023 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách pre účely územného a stavebného konania: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

* *Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Róbert Salajka, robert.salajka@telekom.sk, +4219014703260*

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vydarenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

g) Orange Slovensko, a.s. Bratislava: vyjadrenie č. BA-3733/2023 zo dňa 19. 10. 2023 k existencii podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. – **nedôjde ku stretu PTZ** prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.

- Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základ územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ Vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko, a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

2/ Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s. a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenia polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/,

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,

- pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky fólia, markery),

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/7732032, mob. 0907721378,

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonaného bez nášho vedomie),
- pred zahrnutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

h) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Povodie horného Váhu, odštepny závod – stanovisko zo dňa 03. 10. 2023, č. SVP 2313/2023/2 - hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany máme nasledovné pripomienky:

1. Drobný vodný tok má v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení platných predpisov (ďalej len „vodný zákon“), prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,0 m od brehových čiar. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Brehová čiara podľa STN 75 2102 je priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.
2. Podľa STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí.
3. Pri osádzaní vedenia žiadame dodržať uvedené ochranné pásmo vodného toku.
4. Uvedené ochranné pásmo je podľa § 49 vodného zákona č. 364/2004, Z. z. a jeho novelizácií správcu toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.
5. Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení...“ a križovania realizovať kolmo na os tokov.
6. Vedenie uložiť do chráničky, ktorá bude po celej dĺžke križovania, ako aj v ochrannom pásme toku, pričom hĺbka krytia min. 1,20 m pod dnom toku musí byť od dna po vrch chráničky. V prípade nedodržania uvedeného krytia kanalizačné potrubie obetónovať, príp. uložiť do betónového bloku.
7. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.
8. Potrubie, ktoré bude križovať toky, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, mimo ochranného pásma toku. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
9. K výkopu ryhy a kontrole uloženia potrubia (pred zasypaním ryhy), ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia, požadujeme prizvať zástupcu SVP š. p., tel. č.: +421 904 893 891.
10. Po uložení potrubia dno a svahy zhutniť a opevniť lomovým kameňom na dĺžku 2,0 m od osi chráničky na obe strany.
11. Zrealizované opevnenia neprevezme správcu toku do svojho majetku, ale zostanú v správe a údržbe investora/ stavebníka.
12. Na dobu rozkopávky toku je nutné v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku.
13. Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku.
14. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním tokov je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.
15. Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme toku je zakázané.
16. S odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
17. Okolie vodných tokov a ich ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
18. Upozorňujeme, že v zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
19. Po ukončení stavby, žiada správcu tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu

Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

20. Na využitie pozemkov (križovanie tokov a výustný objekt) v správe našej organizácie bude potrebné majetkovoprávne vysporiadanie na Oddelení správy majetku Piešťany (telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, mailový kontakt: marcela.strakosova@svp.sk'). K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p..

21. V prípade, že križovanie tokov nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu potrubia, vzniknuté škody na potrubí, ako aj náklady na uvedenie siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ.

22. V prípade, že vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných koiytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník potrubie preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.

23. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania vedenia dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP š. p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona v znení neskorších predpisov.

24. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

25. Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

i) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Povodie horného Váhu, odštepny závod – stanovisko zo dňa 21. 02. 2024, č. SVP 1895/2024/3 - z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

1. Drobný vodný tok má v zmysle vodného zákona č. 364/2004 L. z. v znení platných predpisov (ďalej len „vodný zákon“), prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,0 m od brehových čiar. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Brehová čiara podľa STN 75 2102 je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia.

2. Podľa STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí. Uvedené ochranné pásmo je podľa § 49 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií (ďalej len „vodný zákon“), správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.

3. Vedenie uložiť do chráničky, ktorá bude po celej dĺžke križovania, ako aj v ochrannom pásme toku, pričom hĺbka krytia min. 1,20 m pod dnom toku musí byť od dna po vrch chráničky.

4. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.

5. Potrubie, ktoré bude križovať toky, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“, mimo ochranného pásma toku. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

6. K výkopu ryhy a kontrole uloženia potrubia (pred zasypaním iyhy), ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia, požadujeme prizvať zástupcu SVP š. p., tel. č.: +421 904 893 891.

7. Po uložení potrubia dno a svahy zhutniť a opevniť lomovým kameňom na dĺžku 2,0 m od osi chráničky na obe strany. Zrealizované opevnenia neprevezme správca toku do svojho majetku, ale zostanú v správe a údržbe investora/stavebníka.

8. Na dobu rozkopávky toku je nutné v zmysle zákona Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku.

9. Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme toku je zakázané.

10. Okolie vodných tokov a ich ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

11. Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správe povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.ziblavnikova@svp.sk.

12. V prípade, že križovanie tokov nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu potrubia, vzniknuté škody na potrubí, ako aj náklady na uvedenie siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ.

13. V prípade, že vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník potrubie preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.

14. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania vedenia dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP š. p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona v znení neskorších predpisov.

15. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

16. Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

17. Trasa vedení nezasiahne pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP. š. p..

Upozorňujeme:

Realizáciu stavebných prác. súvisiacich s križovaním tokov uskutočniť v čase znížených prietokov. V zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť aby neohrozovala plynulý odtok vôd.

j) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie zo dňa 27. 10. 2023, č. OU-IL-OSZP-2023/001917-002 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

2. Pri realizácií stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie odpadu,
- c) recyklácia,
- d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- e) zneškodňovanie.

3. Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom - § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

5. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

6. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“).

7. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

8. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch.

9. Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby (katalógové číslo, názov odpadu, množstvo odpadu v tonách, spôsob nakladania s odpadmi) a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Z prekladaných dokladov musí byť zrejmé, že súvisia s riešenou stavbou. V prípade nesúladu medzi odpadmi uvedenými v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a odpadmi, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby je potrebné danú skutočnosť odôvodniť.

k) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko č. OU-IL-OSZP-2023/001891-002 zo dňa 27. 10. 2023 podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia predmetnej stavby v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody nasledovné podmienky:

1. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín alebo skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 47 zákona o ochrane prírody v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.

3. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 Ochrana prírody -Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

4. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie invázných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy – vydanie č. OU-IL-OSZP-2023/001997-002 zo dňa 23. 11. 2023 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení – súhlasí za týchto podmienok:

1. Súhlas sa vydáva k projektovej dokumentácii stavby „13226 - Ilava - Skala - Rekonštrukcia NNS" z 08/2023, ktorej zodpovedným projektantom je Ing. Michal Borsík, A2*6188.

2. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

3. Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa § 30 vodného zákona.

4. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

5. Dodržať podmienky stanoviska správcu vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok číslo SVP 2313/2023/2 zo dňa 03. 10. 2023:

1. Drobný vodný tok má v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení platných predpisov (ďalej len „vodný zákon“), prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,0 m od brehových čiar. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Brehová čiara podľa STN 75 2102 je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia.

2. Podľa STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežná vedenie inžinierskych sietí.

3. Pri osádzaní vedenia žiadame dodržať uvedené ochranné pásmo vodného toku.

4. Uvedené ochranné pásmo je podľa § 49 vodného zákona č. 364/2004, Z. z. a jeho novelizácií správcu toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.

5. Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení..." a križovania realizovať kolmo na os tokov.

6. Vedenie uložiť do chráničky, ktorá bude po celej dĺžke križovania, ako aj v ochrannom pásme toku. Pričom hĺbka krytia min. 1,20 m pod dnom toku musí byť od dna po vrch chráničky. V prípade nedodržania uvedeného krytia kanalizačné potrubie obetonovať, príp. uložiť do betónového bloku.

7. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.

8. Potrubie, ktoré bude križovať toky, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAT", mimo ochranného pásma toku. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.

9. K výkopu ryhy a kontrole uloženia potrubia (pred zasypaním ryhy), ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia, požadujeme prizvať zástupcu SVP š. p., tel. č.: +421 904 893 891.

10. Po uložení potrubia dno a svahy zhutniť a opevniť lomovým kameňom na dĺžku 2,0 m od osi chráničky na obe strany.

11. Zrealizované opevnenia neprevezme správca toku do svojho majetku, ale zostanú v správe a údržbe investora/ stavebníka.
12. Na dobu rozkopávky toku je nutné v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku.
13. Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku.
14. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním tokov je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.
15. Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme toku je zakázané.
16. S odpadom nakladať y zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
17. Okolie vodných tokov a ich ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
18. Upozorňujeme, že v zmysle § 47 ods. 3 vodného zákona, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
19. Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
20. Na využitie pozemkov (križovanie tokov a výustný objekt) v správe našej organizácie bude potrebné majetkovoprávne vysporiadanie na Oddelení správy majetku Piešťany (telefonický kontakt 033/7764405, ústredňa 033/7764111, mailový kontakt: marcela.strakosova@svp.sk). K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p..
21. V prípade, že križovanie tokov nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu potrubia, vzniknuté škody na potrubí, ako aj náklady na uvedenie siete do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej prevádzkovateľ.
22. V prípade, že vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/ opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník potrubie preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.
23. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania vedenia dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP š. p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona v znení neskorších predpisov.
24. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
25. Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

m) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2023/001890-002 zo dňa 07. 11. 2023 - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:

1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.
2. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Navrhovaná stavba je umiestnená aj na pobrežnom pozemku a križuje dvakrát drobný vodný tok potok Iliavka, číslo toku 2212, hydrologické číslo 4-21-08-103, je potrebné požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 vodného zákona. Umiestniť akúkoľvek stavbu alebo jej časť do vodného toku, na pobrežný pozemok alebo do inundačného územia vodného toku je možné iba so súhlasom orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovení vodného zákona, podkladom ktorého je súhlasné stanovisko správcu vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

n) Správa ciest TSK, Trenčín – vyjadrenie č. SC/2023/1558-2 zo dňa 23. 10. 2023 – súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Nové podzemné vedenie NN bude umiestnené minimálne 4 metre od krajnice cesty III. triedy číslo 1928 tak ako je uvedené v predloženej situácii.
2. Počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky ani do cestného telesa.
3. Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy.
4. Dočasné dopravné značenie musí byť schválené a odsúhlasené okresným dopravným inšpektorátom.
5. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
6. Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
7. Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
8. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.
9. Upozorňujeme, že práce v cestnom telese musia byť vykonávané mimo zimnej údržby ciest, t. j. len v čase od 01.04. do 15.11. príslušného kalendárneho roka.
10. Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (pán Ivan Ferech, tel. č. 0903 517 611) a rešpektovať jeho usmernenia.

o) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko č. OU-TN-OCDPK-2023/050032-002 zo dňa 07. 11. 2023 - podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a dotknutý orgán v zmysle §140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb.:

S predloženým projektom stavby „13226 - Ilava - Skala - Rekonštrukcia NNS" a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Zemný kábel v súbehu s cestou III/1928 umiestniť mimo existujúce teleso cesty.
2. V prípade ak práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.
3. V prípade obmedzenia premávky na ceste III/1928 je potrebné ešte pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
4. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.

5. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
6. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Vyjadrenia, stanoviská bez podmienok:

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne – stanovisko zo dňa 26. 10. 2023, ORHZ-TN1-2023/003680-002,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. v Bratislave – vyjadrenie č. 2101/2023 zo dňa 13. 10. 2023,
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava – vyjadrenie č. 13226 zo dňa 03. 11. 2023,
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava – stanovisko zo dňa 14. 02. 2023 pod č. SEMaI-EL13/2-9-254/2024,
- Okresný úrad Trenčín, pozemkové oddelenie - vyjadrenie č. OU-TN-PLO1-2023/048013-005 zo dňa 11. 12. 2023,
- Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko zo dňa 15. 11. 2023 pod č. OU-IL-OKR-2023/001888-002 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

24/ Po ukončení stavby je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného zákona **podat' návrh na kolaudáciu stavby** a pripojiť príslušné potrebné doklady.

Námietky účastníkov konania: neboli podané.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť nebola stavba začatá (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zákon č. 71/1967 Zb.).

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona).

Správny poplatok sa určuje podľa pol. č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,00 EUR, zaplatený dňa 29. 05. 2024.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 12. 04. 2024 podala na tunajší stavebný úrad spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151 zastúpená PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanou nad Oravou, IČO: 46 278 605, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu stavby “ 13226 – Ilava - Skala – Rekonštrukcia NNK “, umiestnená na pozemkoch parc. KNC 1832 (KNE 1283/300), 1786 (KNE 5030/501), 1786 (KNE 1283/300), 1838/1, 1835, 1834 registra „C“ ako líniová stavba, v katastrálnom území Ilava, vedených na liste vlastníctva č. 1389, č. 1367, č. 1686, č. 1684, ku ktorým navrhovateľ predložil vlastnícke právo – iné právo podľa § 139 ods. 1 písmena c) stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych predpisov so zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Ilava dňa 14. 03. 2024 pod číslom 264/3047/2024-TS1-20.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby bola predložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie v dvoch vyhotoveniach; splnomocnenie zo dňa 30. 01. 2024; stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a mesta; doklad o zaplatení správneho poplatku.

Mesto Ilava ako príslušný stavebný úrad oznámil listom zo dňa 30. 04. 2024 pod číslom: 578/8115/2024-TS1-20 v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verenu vyhláškou s uplatnením svojich pripomienok a námietok do 31. mája

2024. Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie do uvedeného termínu, inak sa k nim neprihliadne.

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo zverejnené v meste Ilava spôsobom v mieste obvyklým a zároveň na svojom webovom sídle mesta Ilava a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (CUET) v termíne od 02. 05. 2024 do 16. 05. 2024

Od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania bolo v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustené, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona a požiadavky určené vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Posúdenie stavby si vyhradili orgány: : Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Orange Slovensko, a.s. Bratislava; Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava; Energotel, a.s., Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. v Bratislave; Okresný úrad Trenčín, pozemkové oddelenie; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP – štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody; Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia; SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik - Povodie horného Váhu, odštepny závod; Správa ciest TSK, Trenčín; Energotel, a.s. Bratislava; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoordované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

V priebehu stavebného konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto stavebné povolenie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Ing. Viktor WIEDERMANN
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania sa doručí formou verejnej vyhlášky:

1. Navrhovateľ: **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**
Zastúpená: **PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanou nad Oravou**
- účastníkom konania sa stavebné povolenie oznamuje verejnou

Dotknutým orgánom:

2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
5. Energotel, a.s., Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
6. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24 /, 85101 Bratislava-Petržalka
7. OTNS, a.s. , Vajnorská 137, 851 01 Bratislava (správca siete SWAN)
8. SSD, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. SPP - distribúcia, a.s., Žilina, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
10. PVS, a.s., ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica
11. UPC Broadband, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
12. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
13. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Ilava, Odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Pov. Bystrica
16. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
17. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
18. ILFES, s.r.o., Štúrova 753/68, 019 01 Ilava
19. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Janečka 36, 034 01 Ružomberok
20. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
21. TSK so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detaš. prac. Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
24. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Odd. telekom. služ., Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
25. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
26. Mesto Ilava, cestný správny orgán, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
27. Mesto Ilava, Odd. výstavby a ŽP, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Na vedomie:

28. Stavebný úrad /TU!